

## 1. FÖRETAGSINFORMATION

### Areco Profiles AB

Företagsnamn:

Areco Profiles AB

Organisationsnummer:

556266-4515

Adress:

Vinkelgatan 13

Kontaktperson:

Eva Strandberg

E-post:

eva.strandberg@areco.se

Telefon:

0730 44 98 65

Momsnummer:

SE556266451501

Webbplats:

<https://www.arecoprofiles.se/sv/>

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2022-05-20 09:31:57

### Företagets certifiering

ISO 9001

ISO 14001

Annat:

### Policys och riktlinjer

Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

ILO's åtta kärnkonventioner

OECDs riktlinjer för multinationella företag

FN's Global Compact

ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

### Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

Kartläggning

Riskanalys

Åtgärdsplan

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

## 2. ARTIKELINFORMATION

### Dokumentdata

Id:

C-SE556266451501-7

Version:

6

Upprättad:

2022-04-08 10:06:33

Senast sparad:

2022-04-25 06:31:43

Ändringen avser:

ID enligt GTIN

### Caracol Takavvatning av färgbelagt stål

Varunamn:

Caracol Takavvatning av färgbelagt stål

### Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

7340080030027, 7340080030034, 7340088000008, 7340088000015, 7340088000022, 7340088000039, 7340088000046, 7340088000053, 7340088000060, 7340088000077, 7340088000084, 7340088000091, 7340088000169, 7340088000176, 7340088000190, 7340088000206, 7340088000213, 7340088000220, 7340088000237, 7340088000244, 7340088000268, 7340088000275, 7340088000282, 7340088000299, 7340088000367, 7340088000381, 7340088000398, 7340088000404, 7340088000411, 7340088000435, 7340088000442, 7340088000459, 7340088000473, 7340088000480, 7340088000497, 7340088000527, 7340088000534, 7340088000602, 7340088000640, 7340088000657, 7340088000688, 7340088000695, 7340088000763, 7340088000770, 7340088000800, 7340088000817, 7340088000831, 7340088000848, 7340088000855, 7340088000879, 7340088000886, 7340088000893, 7340088000916, 7340088000923, 7340088000930, 7340088000954, 7340088000961, 7340088000978, 7340088000992, 7340088001005, 7340088001012, 7340088001036, 7340088001043, 7340088001050, 7340088001074, 7340088001081, 7340088001098, 7340088001111, 7340088001128, 7340088001135, 7340088001159, 7340088001166, 7340088001173, 7340088001364, 7340088001371, 7340088001395, 7340088001401, 7340088001418, 7340088001432, 7340088001500, 7340088001517, 7340088001531, 7340088001586, 7340088001593, 7340088001616, 7340088001623, 7340088001630, 7340088001647, 7340088001654, 7340088001661, 7340088001678, 7340088001685, 7340088001692, 7340088001708, 7340088001715, 7340088001722, 7340088001739, 7340088001746, 7340088001753, 7340088001760, 7340088001777, 7340088001784, 7340088001791, 7340088001807, 7340088001814, 7340088001821, 7340088001838, 7340088001845, 7340088001852, 7340088001869, 7340088001876, 7340088001883, 7340088001890, 7340088001906, 7340088001913, 7340088001920, 7340088001937, 7340088001944, 7340088001951, 7340088001968, 7340088001975, 7340088001982, 7340088001999, 7340088002002, 7340088002019, 7340088002026, 7340088002033, 7340088002040, 7340088002057, 7340088002064, 7340088002071, 7340088002224, 7340088002231, 7340088002255, 7340088002347, 7340088002354, 7340088002378, 7340088002460, 7340088002477, 7340088002491, 7340088002583, 7340088002590, 7340088002613, 7340088002705, 7340088002712, 7340088002736, 7340088002828, 7340088002835, 7340088002859, 7340088002866, 7340088002873, 7340088002897, 7340088002903, 7340088002910, 7340088002934, 7340088003023, 7340088003030, 7340088003054, 7340088004006, 7340088004013, 7340088004020, 7340088004037, 7340088004495, 7340088004518, 7340088004525, 7340088004549, 7340088004563, 7340088004570, 7340088004617, 7340088004624, 7340088004631, 7340088004648, 7340088004655, 7340088004662, 7340088004679, 7340088004686, 7340088004693, 7340088004716, 7340088004723, 7340088004730, 7340088004747, 7340088004761, 7340088004778, 7340088004815, 7340088004822, 7340088004839, 7340088004846, 7340088004860, 7340088004877, 7340088004884, 7340088004891, 7340088004907, 7340088004914, 7340088004921, 7340088004938, 7340088004945, 7340088004952, 7340088004969, 7340088004976, 7340088004983, 7340088004990, 7340088005034, 7340088005041, 7340088005089, 7340088005096, 7340088005133, 7340088005140, 7340088005171, 7340088005188, 7340088005195, 7340088005270, 7340088005287, 7340088005324, 7340088005331, 7340088005379, 7340088005386, 7340088005423, 7340088005430, 7340088005461, 7340088005478, 7340088005485, 7340088005492, 7340088005508, 7340088005515, 7340088005522, 7340088005539, 7340088005546, 7340088005553, 7340088005560, 7340088005577, 7340088005584, 7340088005591, 7340088005607, 7340088005614, 7340088005706, 7340088005713, 7340088005720, 7340088005737, 7340088005744, 7340088005751, 7340088005768, 7340088005775, 7340088005782, 7340088005799, 7340088005805, 7340088005812, 7340088005829, 7340088005836, 7340088005843, 7340088005850, 7340088005867, 7340088005874, 7340088005881, 7340088005898, 7340088005904, 7340088005911, 7340088005928, 7340088005935, 7340088005935, 7340088005935, 7340088005966, 7340088005973, 7340088006147, 7340088006154, 7340088006161, 7340088006178, 7340088006185, 7340088006192, 7340088006208, 7340088006215, 7340088006260, 7340088006277, 7340088006284, 7340088006291, 7340088006345, 7340088006352, 7340088006369, 7340088006376, 7340088006383, 7340088006390, 7340088006406, 7340088006420, 7340088006437, 7340088006444, 7340088006468, 7340088006475, 7340088006482, 7340088006505, 7340088006512, 7340088006529, 7340088006543, 7340088006567, 7340088006581, 7340088006598, 7340088006604, 7340088006628, 7340088006635, 7340088006642, 7340088006673, 7340088006680, 7340088006703, 7340088006710, 7340088006727, 7340088006741, 7340088006765, 7340088006789, 7340088006796, 7340088006802, 7340088006840, 7340088007021, 7340088007038, 7340088007045, 7340088007052, 7340088007144, 7340088007151, 7340088007168, 7340088007175, 7340088007267, 7340088007274, 7340088007281, 7340088007298, 7340088007380, 7340088007397, 7340088007403, 7340088007410, 7340088007502, 7340088007519, 7340088007526, 7340088007533, 7340088007625, 7340088007632, 7340088007649, 7340088007656, 7340088007663, 7340088007670, 7340088007687, 7340088007694, 7340088007700, 7340088007717, 7340088007724, 7340088007731, 7340088009520, 7340088009537, 7340088009575, 7340088009582, 7340088009674, 7340088009681, 7340088009716, 7340088009780, 7340088009827, 7340088009834, 7340088009865, 7340088009872, 7340088009889, 7340088009926, 7340088009933, 7340088009971, 7340088009988, 7340088010076, 7340088010083, 7340088010137, 7340088010182, 7340088010229, 7340088010236, 7340088010281, 7340088010298, 7340088010304, 7340088010328, 7340088010335, 7340088010342, 7340088010359, 7340088010366, 7340088010373, 7340088010380, 7340088010403, 7340088010410, 7340088010427, 7340088010434, 7340088010441, 7340088010458, 7340088010465, 7340088010489, 7340088010496, 7340088010502, 7340088010519, 7340088010526, 7340088010533, 7340088010540, 7340088010564, 7340088010571, 7340088010588, 7340088010595, 7340088010601, 7340088010618, 7340088010625, 7340088010649, 7340088010656, 7340088010663, 7340088010670, 7340088010687, 7340088010694, 7340088010700, 7340088010724, 7340088010731, 7340088010748, 7340088010755, 7340088010762, 7340088010793, 7340088010809, 7340088010823, 7340088010830, 7340088010847, 7340088010854, 7340088010861, 7340088010878, 7340088010885,

7340088010908, 7340088010915, 7340088010922, 7340088010939, 7340088010946, 7340088010953, 7340088010960, 7340088010984, 7340088010991, 7340088011004, 7340088011011, 7340088011028, 7340088011035, 7340088011042, 7340088011066, 7340088011073, 7340088011080, 7340088011097, 7340088011103, 7340088011110, 7340088011127, 7340088011141, 7340088011158, 7340088011165, 7340088011172, 7340088011189, 7340088011196, 7340088011202, 7340088011226, 7340088011233, 7340088011240, 7340088011257, 7340088011264, 7340088011271, 7340088011288, 7340088011301, 7340088011318, 7340088011325, 7340088011332, 7340088011349, 7340088011592, 7340088011608, 7340088011622, 7340088011639, 7340088011646, 7340088011653, 7340088011660, 7340088012131, 7340088012148, 7340088012155, 7340088012162, 7340088012179, 7340088012193, 7340088012209, 7340088012230, 7340088012247, 7340088012254, 7340088012261, 7340088012278, 7340088012285, 7340088012292, 7340088012308, 7340088012315, 7340088012322, 7340088012339, 7340088012346, 7340088012353, 7340088012612, 7340088012629, 7340088012643, 7340088012674, 7340088012681, 7340088012698, 7340088012704, 7340088012711, 7340088012728, 7340088012735, 7340088012742, 7340088012759, 7340088012773, 7340088012780, 7340088012797, 7340088012803, 7340088012810, 7340088012827, 7340088012834, 7340088012858, 7340088013404, 7340088013510, 7340088013527, 7340088013541, 7340088013558, 7340088013565, 7340088013572, 7340088013589, 7340088013596, 7340088013602, 7340088013619, 7340088013862, 7340088013879, 7340088013909, 7340088013916, 7340088013923, 7340088013930, 7340088013947, 7340088013954, 7340088013961, 7340088013978, 7340088013985, 7340088014005, 7340088014012, 7340088014029, 7340088014036, 7340088014043, 7340088014050, 7340088014067, 7340088014074, 7340088014128, 7340088014142, 7340088014159, 7340088014227, 7340088014241, 7340088014258, 7340088014463, 7340088014500, 7340088014517, 7340088014534, 7340088014548, 7340088014555, 7340088014562, 7340088014579, 7340088014586, 7340088014593, 7340088014623, 7340088014630, 7340088014661, 7340088014678, 7340088014692, 7340088014708, 7340088014722, 7340088014760, 7340088014777, 7340088014784, 7340088014791, 7340088014807, 7340088014821, 7340088014838, 7340088014852, 7340088014869, 7340088014883, 7340088014890, 7340088014913, 7340088014944, 7340088014951, 7340088014968, 7340088014975, 7340088014982, 7340088014999, 7340088015002, 7340088015040, 7340088015156, 7340088015163, 7340088015187, 7340088015194, 7340088015217, 7340088015224, 7340088015231, 7340088015248, 7340088015255, 7340088015279, 7340088015286, 7340088015293, 7340088015316, 7340088015323, 7340088015330, 7340088015347, 7340088015354, 7340088015385, 7340088015392, 7340088015408, 7340088015415, 7340088015422, 7340088015439, 7340088015446, 7340088015453, 7340088015460, 7340088015484, 7340088015491, 7340088015507, 7340088015514, 7340088015521, 7340088015538, 7340088015545, 7340088015552, 7340088015583, 7340088015590, 7340088015620, 7340088015637, 7340088015644, 7340088015651, 7340088015668, 7340088015675, 7340088015682, 7340088015699, 7340088015729, 7340088015736, 7340088015750, 7340088015767, 7340088015774, 7340088015781, 7340088015798, 7340088015828, 7340088015859, 7340088015880, 7340088015910, 7340088015927, 7340088015934, 7340088015941, 7340088015958, 7340088015965, 7340088015972, 7340088015989, 7340088015996, 7340088016016, 7340088016023, 7340088016030, 7340088016047, 7340088016054, 7340088016061, 7340088016078, 7340088016771, 7340088016788, 7340088016795, 7340088016801, 7340088016825, 7340088016832, 7340088016870, 7340088016887, 7340088017167, 7340088017938, 7340088017945, 7340088017952, 7340088017969, 7340088017983, 7340088018010, 7340088018065, 7340088018089, 7340088018096, 7340088018126, 7340088018133, 7340088018140, 7340088018157, 7340088018164, 7340088018171, 7340088018188, 7340088018195, 7340088018201, 7340088018225, 7340088018232, 7340088018256, 7340088018263, 7340088018287, 7340088018294, 7340088018300, 7340088018317, 7340088018355, 7340088018379, 7340088018386, 7340088018409, 7340088018416, 7340088018454, 7340088018478, 7340088018485, 7340088018508, 7340088018515, 7340088018539, 7340088018546, 7340088018577, 7340088018584, 7340088018591, 7340088018607, 7340088018713, 7340088018720, 7340088018751, 7340088018775, 7340088018782, 7340088018812, 7340088018829, 7340088018874, 7340088018881, 7340088018898, 7340088018904, 7340088018911, 7340088018942, 7340088018959, 7340088018966, 7340088018973, 7340088018980, 7340088018997, 7340088019000, 7340088019017, 7340088019062, 7340088019079, 7340088019086, 7340088019093, 7340088019109, 7340088019116, 7340088019130, 7340088019154, 7340088019161, 7340088019178, 7340088019185, 7340088019192, 7340088019208, 7340088019215, 7340088019239, 7340088019246, 7340088019253, 7340088019260, 7340088019277, 7340088019284, 7340088019291, 7340088019345, 7340088019352, 7340088019406, 7340088019413, 7340088019468, 7340088019475, 7340088019482, 7340088019499, 7340088019543, 7340088019550, 7340088019567, 7340088019574, 7340088019581, 7340088019598, 7340088019604, 7340088020037, 7340088020044, 7340088020105, 7340088020112, 7340088020129, 7340088020143, 7340088020150, 7340088020167, 7340088020174, 7340088034126, 7340088034133, 7340088034881, 7340088034898, 7340088034904, 7340088036298, 7340088036328, 7340088036342, 7340088036427, 7340088036458, 7340088036465, 7340088036489, 7340088036519, 7340088036540, 7340088036571, 7340088036588, 7340088036618, 7340088036649, 7340088036717, 7340088036748, 7340088036786, 7340088036908, 7340088036915, 7340088036922, 7340088036960, 7340088037004, 7340088037011, 7340088037028, 7340088037059, 7340088037097, 7340088037103, 7340088037127, 7340088037165, 7340088037202, 7340088044996, 7340088045023, 7340088045030, 7340088045054, 7340088047539, 7340088047546, 7340088047553, 7340088047560, 7340088048857, 7340088048963, 7340088048970, 7340088050300, 7340088050317, 7340088050324, 7340088050331, 7340088050362, 7340088050379, 7340088050386, 7340088050393, 7340088050409, 7340088050416, 7340088050423, 7340088050430, 7340088050447, 7340088050454, 7340088050461, 7340088050478, 7340088050485, 7340088050492, 7340088050522, 7340088050539, 7340088050546, 7340088050560, 7340088050577, 7340088050584, 7340088050591, 7340088050607, 7340088050614, 7340088050713, 7340088050720, 7340088050737, 7340088050744, 7340088050751, 7340088050768, 7340088050775, 7340088050782, 7340088050799, 7340088050829, 7340088050836, 7340088050850, 7340088050867, 7340088050874, 7340088050881, 7340088050898, 7340088050904, 7340088054247, 7340088054254, 7340088054278, 7340088054285, 7340088054292, 7340088054308, 7340088054315, 7340088054322, 7340088054339, 7340088055503, 7340088055619, 7340088055688, 7340088055695, 7340088055701, 7340088055718, 7340088055756, 7340088094601, 7340088094618, 7340088095981, 7340088095998, 7340088096001, 7340088096018, 7340088096025, 7340088096810, 7340088125619, 7340088128337, 7340088142272, 7340088142289, 7340088142296, 7340088142302, 7340088142319, 7340088142326, 7340088142333, 7340088142340, 7340088142357

Artikelidentitet: VAT-ID

SE556266451501-Brunnsutkastare, SE556266451501-Fällbar-Utkastare, SE556266451501-Grenrör, SE556266451501-Hänggranna, SE556266451501-Kombigavel, SE556266451501-Kompaktkrok, SE556266451501-Mellanstycke, SE556266451501-Omvikningskupa, SE556266451501-Påskjutsrör, SE556266451501-Rännvinkel-Inner, SE556266451501-Rännvinkel-Ytter, SE556266451501-Rörböj-70-grad, SE556266451501-Rörsvep-Sten, SE556266451501-Rörsvep-Trä, SE556266451501-Sockelknä, SE556266451501-Stagband, SE556266451501-Stuprör, SE556266451501-Ställbar-Krok, SE556266451501-Unigavel, SE556266451501-Utkastare, SE556266451501-Vattenkupa, SE556266451501-Överfyllnadsskydd-Rakt, SE556266451501-Överfyllnadsskydd-Vinklat

## Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppsystem	Varugruppsid
BK04	01901

Varubeskrivning:

Areco Caracol produkter av färgbelagt stål, är kontinuerligt förzinkad och färgbelagd stålplåt med ett miljövänligt och mycket hållbart polyesterbaserat färgskikt. Stålkvalitet är DX52+Z275 samt DX54+Z275, mtrl-tjocklek 0,6 mm. Plåten levereras färdigbehandlad till Areco Profiles AB där den vidareförädlas genom formning, pressning och stansning till slutprodukter inom Caracol Takavvatning.

Prestandadeklarerationer:

Ej relevant

Prestandadeklarationsnummer:

Övriga upplysningar:

Produkterna är bedömda av SundaHus, bedömningskriterier 6.1.7 SundaHus Miljödata.  
Produkterna är bedömda av Byggvarubedömningen, bedömningskriterier version 4.0.  
Produkterna motsvarar krav i standarder SS-EN 1462 och SS-EN 612 (icke harmoniserade standarder, därför ingen CE-märkning och ingen prestandadeklaration).

### 3. KEMISKT INNEHÅLL

#### Kemiskt innehåll

Gäller deklARATIONEN en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är dklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

#### Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans				
Komponent	Colorcoated steel	Vikt% av produkt			
<b>Kommentar</b>					
Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
GreenCoat RWS		<=2.55		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Kommentar: Manufactured according to standard EN 10169			
GreenCoat RWS	Inorganic fillers	<=0.15	EN 10169	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GreenCoat RWS	Other pigments	<=0.15	EN 10169	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

GreenCoat RWS	Polyester binders (saturated) <=1.8		EN10169	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GreenCoat RWS	Titanium dioxide	<=0.45	13463-67-7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Steel		<=97.45		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Kommentar: Manufactured according to standard EN 10346			
Steel	Järn (Fe)	<=91.73	7439-89-6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Steel	Zink (Zn)	<=5.72	7440-66-6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Övriga upplysningar:

Caracol Takavvattning av färgbelagt stål förekommer och levereras med Z275 beläggning (275 g/m<sup>2</sup>), se vidare under Komponent/Material/Ämne ovan.

Stålkvalitet är DX52+Z275 samt DX54+Z275, plåt-tjocklek är 0,6 mm.

## 4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

### Råvaror

Komponent	Material	Transporttyp
Färgbelagt stål	Stål	Lastbil
<b>Land för råvaruutvinning</b>		<b>Stad för råvaruutvinning</b>
<b>Land för tillverkning/produktion</b>		<b>Stad för tillverkning/produktion</b>
<b>Kommentar</b>		
Leverantörer, verk redovisas ej m h t sekretess		

### Totalt återvunnet material i varan

Ingår återvunnet och/eller återvunnet material i varan?

Material	Andel spill (från egen produktion)	Andel spill (från annans produktion)
Stål	0	0
<b>Återvunnet material (behandlat)</b>	<b>Återanvänt material</b>	
100	0	
<b>Vikt/viktprocent</b>		
20 %		
<b>Kommentar</b>		
Stål innehåller typiskt ca 20% återvunnet material		

## Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

Ingående biobaserad råvara testad enligt ASTM testmetod D6866:

## Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

## Träråvaror

Träråvaror ingår

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

## 5. MILJÖPÅVERKAN

### Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

Denna info visar energianvändning och emissioner vid/från tillverkning av produkter inom Caracol Takavvattning, avgränsad "Grind till Grind", vid Areco Profiles tillverkningsenhet i Malmö.

Värden för energi och emission/miljöpåverkan är beräknade för 1 kg färdig produkt.

Land för tillverkning är Sverige. Vid tillverkning används endast elektricitet från förnybara energikällor. Truckhantering före, under och efter produktion är huvudsakligen eldriven. Alla produktionsmaskiner är eldrivna, all lagerhantering är eldriven.

Lokaler värms i huvudsak av spillvärme från tillverkningsmaskiner, resterande värmebehov sker med eldrift.

Tillverkningsenheten i sig orsakar inga utsläpp till luft, vatten eller mark.

Eventuellt stålskrot från produktionen återvinns till 100% (avfallskod 170405-05), Areco Profiles samarbetar med KAABS Nordic AB för återvinning av metallrestprodukter.

Areco Profiles är anslutna till FTI, system för producentansvar för förpackningar.

Spillolja och annat farligt avfall som uppstår vid produktionen samlas upp, hämtas och rapporteras till Naturvårdsverket.

Totalt använd el, i förhållande till total mängd kg produkter, är 0,27 kWh per 1 kg färdig produkt.

Miljöpåverkan Koldioxidutsläpp, är enligt vår elleverantör Öresundskraft 0 gram/kWh, baserat på förnybara energikällor såsom sol, vind, vatten och viss biomassa.

## 6. DISTRIBUTION

### Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ja

Återtar leverantören emballage för varan?

Ja

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Förpackningsvolymen för papper, plast och metall redovisas årsvis till FTI AB, kundnummer 5562664515.

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ja

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ja

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ja

Övriga upplysningar:

Areco Profiles RETURSYSTEM för stålhäckar säkrar ÅTERANVÄNDNING av EMBALLAGE.

Retursystem för stålhäckar används för Caracol Stuprör och Hänggränna (långgods), utgör >75% av totalt tonnage.

Våra kunder debiteras speciellt för stålhäckar vid leverans av Stuprör och Hänggrännor, kunderna krediteras då stålhäckarna har kommit i retur till Areco Profiles.

Caracol Tillbehör (mindre artiklar) emballeras i wellpappkartong på träpall, utgör <25 % av totalt tonnage.



## 7. BYGGSKEDET

### Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Caracol Hängrännor, Stuprör och Tillbehör bör lagras i torrt och skyddat utrymme och får ej utsättas för aggressiva vätskor/ångor. Utomhus lagring ska undvikas för lackerad plåt som förpackats i kartong/bunt/pall. All lackerad plåt ska hanteras varsamt. Plåtprodukter i kartong/bunt/pall är ofta tungt och kan innebära en risk för personskador.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

## 8. BRUKSSKEDET

### Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ej relevant

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ej relevant

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

## 9. RIVNING

### Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ja

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Caracol artiklar är konstruerade så att demontering är fullt möjlig

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Arbetsmiljöverkets gällande regler ska följas.

Övriga upplysningar:

## 10. AVFALLSHANTERING

### Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Caracol artiklar tillverkas och säljs i standard-dimensioner, därför möjliga att återanvända.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Regler för källsortering av metallmaterial ska följas.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ej relevant

Specificera:

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Regler för källsortering av olika material ska följas om varan inte ska återanvändas.  
Sorterat plåtmaterial återbrukas vid tillverkningen av nytt råmaterial.

### **Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall**

170405 - 05 Järn och stål.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

## Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

## Övriga upplysningar

# 11. INNEMILJÖ

## Innemiljö



Varan är ej avsedd för inomhusbruk



Varan avger inga emissioner



Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

### Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

### Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

### Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

## Färger och lacker



Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

## Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

## Övriga upplysningar

## 1. FÖRETAGSINFORMATION

### Areco Profiles AB

Företagsnamn:

Areco Profiles AB

Organisationsnummer:

556266-4515

Adress:

Vinkelgatan 13

Kontaktperson:

Eva Strandberg

E-post:

eva.strandberg@areco.se

Telefon:

0730 44 98 65

Momsnummer:

SE556266451501

Webbplats:

<https://www.arecoprofiles.se/sv/>

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2022-05-20 09:31:57

### Företagets certifiering

ISO 9001

ISO 14001

Annat:

### Policys och riktlinjer

Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

ILO's åtta kärnkonventioner

OECDs riktlinjer för multinationella företag

FN's Global Compact

ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

### Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

Kartläggning

Riskanalys

Åtgärdsplan

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

## 2. ARTIKELINFORMATION

### Dokumentdata

Id:

C-SE556266451501-8

Version:

3

Upprättad:

2019-04-02 11:48:57

Senast sparad:

2022-05-24 12:18:01

Ändringen avser:

Tillämpar retursystem byggpall.

### Caracol Takavvatning belagd med Alu-zink

Varunamn:

Caracol Takavvatning belagd med Alu-zink

### Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

7340088000107, 7340088000114, 7340088000121, 7340088000138, 7340088000145, 7340088000312, 7340088000329, 7340088000336, 7340088000343, 7340088000428, 7340088000466, 7340088000565, 7340088000572, 7340088000725, 7340088000824, 7340088000862, 7340088000909, 7340088000947, 7340088000985, 7340088001029, 7340088001067, 7340088001104, 7340088001142, 7340088001180, 7340088001524, 7340088001609, 7340088002248, 7340088002361, 7340088002484, 7340088002606, 7340088002729, 7340088002842, 7340088002880, 7340088002927, 7340088003047, 7340088009629, 7340088009636, 7340088010021, 7340088010038, 7340088010311, 7340088010397, 7340088010472, 7340088010557, 7340088010632, 7340088010816, 7340088010892, 7340088010977, 7340088011059, 7340088011134, 7340088011219, 7340088011295, 7340088011615, 7340088012667, 7340088012766, 7340088013534, 7340088013893, 7340088013992, 7340088014524, 7340088014753, 7340088014906, 7340088015170, 7340088015378, 7340088015477, 7340088015613, 7340088015712, 7340088015903, 7340088016009, 7340088018119, 7340088018331, 7340088036151, 7340088036168, 7340088036175, 7340088036205, 7340088036212, 7340088036229, 7340088036243, 7340088045009, 7340088045047, 7340088050348, 7340088050355, 7340088050508, 7340088050515, 7340088050805, 7340088050911, 7340088054230, 7340088055541

Artikelidentitet: VAT-ID

SE556266451501-Hängrännor, SE556266451501-TakavvatningRör, SE556266451501-Tillbehör

### Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	01901

Varubeskrivning:

Caracol Hängrännor, Stuprör och Tillbehör belagda med Alu-zink, tillverkas av kontinuerligt belagd stålplåt med AZ-skikt. Stålkvalitet är DX52+AZ185 samt DX54+AZ185, mtrl-tjocklek är 0,6 mm och 1,0 mm. Plåten levereras färdigbehandlad till Areco Profiles AB där den vidareförädlas genom formning, pressning och stansning till slutprodukter inom Caracol Takavvatning. Caracol Hängrännor, Stuprör och Tillbehör tillverkas i flera olika dimensioner och längder, se <http://www.arecoprofiles.se/sv/produkter/caracol-takavvatning>

Prestandadeklarationer:

Nej

Prestandadeklarationsnummer:

Övriga upplysningar:

Produkterna är bedömda av SundaHus, bedömningskriterier 6.1.7 SundaHus Miljödata. Produkterna motsvarar krav i standarder SS-EN 1462 och SS-EN 612 (icke harmoniserade standarder, därför ingen CE-märkning och ingen prestandadeklaration).

## 3. KEMISKT INNEHÅLL

### Kemiskt innehåll

Gäller deklarationen en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Ange varans vikt:

Nej

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

## Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans
Komponent	Alu-zinc coated steel
	Vikt% av produkt

### Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
Alu-zinc		<=4.1 Kommentar: Manufactured according to standard EN 10346		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alu-zinc	Aluminium (Al)	<=2.25	7429-90-5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alu-zinc	Silicon (Si)	<=0.07	7440-21-3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alu-zinc	Zinc (Zn)	<=1.78	7440-66-6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Steel		<=95.9 Kommentar: Manufactured according to standard EN 10346		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Övriga upplysningar:

## 4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

## Råvaror

<b>Komponent</b> Alu-zinc coated steel	<b>Material</b> Steel	<b>Transporttyp</b> Ship
<b>Land för råvaruutvinning</b>		<b>Stad för råvaruutvinning</b>
<b>Land för tillverkning/produktion</b>		<b>Stad för tillverkning/produktion</b>
<b>Kommentar</b> Leverantörer, verk redovisas ej m h t sekretess		

## Totalt återvunnet material i varan

Ingår återvunnet och/eller återvunnet material i varan?

<b>Material</b> Stål	
<b>Andel spill (från egen produktion)</b> 0	<b>Andel spill (från annans produktion)</b> 0
<b>Återvunnet material (behandlat)</b> 100	<b>Återanvänt material</b> 0
<b>Vikt/viktprocent</b> 20 %	
<b>Kommentar</b> Stål innehåller generellt ca 20% återvunnet material	

## Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:



## Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

## Träråvaror

Träråvaror ingår

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

## 5. MILJÖPÅVERKAN

### Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

Denna info visar energianvändning och emissioner vid/från tillverkning av produkter inom Caracol Takavvattning, avgränsad "Grind till Grind", vid Areco Profiles tillverkningsenhet i Malmö. Värden för energi och emission/miljöpåverkan är beräknade för 1 kg färdig produkt. Land för tillverkning är Sverige.

Vid tillverkning används endast elektricitet från förnybara energikällor. Truckhantering före, under och efter produktion är huvudsakligen eldriven. Alla produktionsmaskiner är eldrivna, all lagerhantering är eldriven.

Lokaler värms i huvudsak av spillvärme från tillverkningsmaskiner, resterande värmebehov sker med eldrift.

Tillverkningsenheten i sig orsakar inga utsläpp till luft, vatten eller mark.

Eventuellt stålskrot från produktionen återvinns till 100% (avfallskod 170405-05), Areco Profiles samarbetar med KAABS Nordic AB för återvinning av metallrestprodukter.

Areco Profiles är anslutna till FTI, system för producentansvar för förpackningar.

Spillojor och annat farligt avfall som uppstår vid produktionen samlas in, hämtas och rapporteras till Naturvårdsverket.

Totalt använd el, i förhållande till total mängd kg produkter, är 0,27 kWh per 1 kg färdig produkt.

Miljöpåverkan Koldioxidutsläpp, är enligt vår elleverantör Öresundskraft 0 gram/kWh, baserat på förnybara energikällor såsom sol, vind, vatten och viss biomassa.

## 6. DISTRIBUTION

### Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ja

Återtar leverantören emballage för varan?

Ja

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Förpackningsvolymen för papper, plast och metall redovisas årsvis till FTI AB, kundnummer 5562664515.

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ja

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ja

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ja

Övriga upplysningar:

Areco Profiles RETURSYSTEM för stålhäckar säkrar ÅTERANVÄNDNING av EMBALLAGE.  
Retursystem för stålhäckar används för Caracol Stuprör och Hängränna (långgods), utgör >75% av totalt tonnage.  
Våra kunder debiteras speciellt för stålhäckar vid leverans av Stuprör och Hängrännor, kunderna krediteras då stålhäckarna har kommit i retur till Areco Profiles.  
Caracol Tillbehör (mindre artiklar) emballeras i wellpappkartong på träpall, utgör <25 % av totalt tonnage.

## 7. BYGGSKEDET

### Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Caracol Hängrännor, Stuprör och Tillbehör bör lagras i torrt och skyddat utrymme och får ej utsättas för aggressiva vätskor/ångor. Utomhus lagring ska undvikas för Alu-zinkbelagd plåt som förpackats i kartong/bunt/pall. All Alu-zinkbelagd plåt ska hanteras varsamt. Plåtprodukter i kartong/bunt/pall är ofta tungt och kan innebära en risk för personskador.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

## 8. BRUKSSKEDET

### Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ej relevant

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ej relevant

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

## 9. RIVNING

### Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ja

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Caracol artiklar är konstruerade så att demontering är fullt möjlig

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Arbetsmiljöverkets gällande regler ska följas

Övriga upplysningar:

# 10. AVFALLSHANTERING

## Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Caracol artiklar tillverkas och säljs i standard-dimensioner, därför fullt möjliga att återanvända.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Regler för källsortering av metallmaterial ska följas

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ej relevant

Specificera:

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Regler för källsortering av olika material ska följas.  
Sorterat plåtmaterial återbrukas vid tillverkningen av nytt råmaterial.

### **Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall**

170405 - 05 Järn och stål.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

## Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

## Övriga upplysningar

# 11. INNEMILJÖ

## Innemiljö

- Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- Varan avger inga emissioner
- Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

### Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

### Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

### Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

## Färger och lacker

- Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

## Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

## Övriga upplysningar

## 1. FÖRETAGSINFORMATION

### Areco Profiles AB

Företagsnamn:

Areco Profiles AB

Organisationsnummer:

556266-4515

Adress:

Vinkelgatan 13

Kontaktperson:

Eva Strandberg

E-post:

eva.strandberg@areco.se

Telefon:

0730 44 98 65

Momsnummer:

SE556266451501

Webbplats:

<https://www.arecoprofiles.se/sv/>

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2022-05-20 09:31:57

### Företagets certifiering

ISO 9001

ISO 14001

Annat:

### Policys och riktlinjer

Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

ILO's åtta kärnkonventioner

OECDs riktlinjer för multinationella företag

FN's Global Compact

ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

### Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

Kartläggning

Riskanalys

Åtgärdsplan

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

## 2. ARTIKELINFORMATION

### Dokumentdata

Id:

C-SE556266451501-11

Version:

2

Upprättad:

2018-10-15 10:22:04

Senast sparad:

2022-08-15 08:26:16

Ändringen avser:

Diverse textändringar. GTIN tillagt. Tillämpar Retursystem Byggpall.

### Caracol Takavvattning, Tillbehör i plast

Varunamn:

Caracol Takavvattning, Tillbehör i plast

### Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

7340088004044, 7340088004051, 7340088004068, 7340088004075, 7340088004082, 7340088004099, 7340088004105, 7340088004112, 7340088004129, 7340088004167, 7340088004174, 7340088004181, 7340088008899, 7340088008905, 7340088008912, 7340088008943, 7340088008950, 7340088008967, 7340088008974, 7340088009018, 7340088009025, 7340088009032, 7340088011677, 7340088011714, 7340088012216, 7340088012223, 7340088014609, 7340088014845, 7340088015262, 7340088019512, 7340088019529, 7340088019536

Artikelidentitet: VAT-ID

SE556266451501-Lövavskiljare, SE556266451501-Muff-Renstratt, SE556266451501-Renstratt

### Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	01901

Varubeskrivning:

Areco Caracol Tillbehör i HD Polyeten

Prestandadeklarationer:

Ej relevant

Prestandadeklarationsnummer:

Övriga upplysningar:

## 3. KEMISKT INNEHÅLL

### Kemiskt innehåll

Gäller deklARATIONEN en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?



Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Ange varans vikt:

Nej

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

## Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans				
Komponent	Tillhör plast	Vikt% av produkt			
<b>Kommentar</b>					
Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
HD Polyeten	HD PE	=100	25087-34-7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Övriga upplysningar:

## 4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

### Råvaror

#### Totalt återvunnet material i varan

Ingår återvunnet och/eller återvunnet material i varan?

**Material**

Plast

**Andel spill (från egen produktion)**

100

**Andel spill (från annans produktion)**

0

**Återvunnet material (behandlat)**

0

**Återanvänt material**

0

**Vikt/viktprocent**

15 %

**Kommentar**

Kan innehålla 0-30% återvunnet material beroende på tillgång.

**Förnybart material**

Ange andel förnybart material i varan

Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

## Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Ja

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

85

## Träråvaror

Träråvaror ingår

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

## 5. MILJÖPÅVERKAN

### Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

## 6. DISTRIBUTION

### Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Förpackningsvolymen för papper, plast och metall redovisas årsvis till FTI AB.

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Nej

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ja

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ja

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ja

Övriga upplysningar:

Caracol Tillbehör emballeras i wellpappkartong på träpall.

## 7. BYGGSKEDET

### Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Caracol Tillbehör i plast, bör lagras i torrt och skyddat utrymme och får ej utsättas för aggressiva vätskor/ångor. Utomhus lagring bör undvikas.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

## 8. BRUKSSKEDET

### Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ej relevant

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ej relevant

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

## 9. RIVNING

### Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ja

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Konstruktionen ger en enkel demontering

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Arbetsmiljöverkets gällande regler ska följas

Övriga upplysningar:

# 10. AVFALLSHANTERING

## Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Caracol artiklar tillverkas och säljs i standard-dimensioner, därför möjliga att återanvända

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Regler för källsortering av plast ska följas

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Om varken återanvändning eller återvinning är möjligt kan varan brännas.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Regler för källsortering av olika material ska följas

### **Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall**

170203 - 03 Plast.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

## Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

## Övriga upplysningar

# 11. INNEMILJÖ

## Innemiljö

- Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- Varan avger inga emissioner
- Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

### Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

### Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

### Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

## Färger och lacker

- Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

## Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

## Övriga upplysningar