





areco[®]
bringing steel to life




Kulörkarta

för tak- och fasadprofiler tillverkade i lackerad tunnplåt





AR9002 Antikvit



AR9010 Vit




AR9006 Silver



AR7044 Ljusgrå



AR7011 Antracitgrå



AR7024 Blyertsgrå



AR1015 Beige




AR1002 Gul




AR0418 Vinröd



AR8004 Tegelröd



AR8017 Mörkbrun



AR8019 Kaffebrun



AR9007 Mörksilver



AR9005 Svart



AR7038 Duvgrå



AR5001 Blå



AR6021 Ärggrön



AR7040 Zinkgrå



AR0758 Röd



AR3013 Korallröd



Alu-zink 150|185



AR6003 Skogsgrön



AR6020 Mörkgrön



Färgkoder			PROFILER									
			Stratos Cirrus			Easy-Click	Pannplåt	TPVP18 TPVP20 TPVP35 TPVP45 Sinus				
Beläggning			Poly.	Mattpol.	KARAT	**Matt	Poly.	Poly.	Poly.	Poly.	KARAT	
Plåttjocklek			0,50	0,50	0,50	0,60	0,60	0,40	0,50	0,60	0,63	0,50
AR0020	Varmvit											
AR9010	Vit							TPVP18 20	•	•		
AR9002	Antikvit											
AR9005	Svart		•	•	•	•	•	TPVP18 20	•	•	•	•
AR7044	Ljusgrå								•			
AR7024	Blyertsgrå		•			•	•		•	•	•	
AR9007	Mörksilver					•	•		•	•		
AR9006	Silver					•	•		•	•		
AR7011	Antracitgrå											
AR1002	Gul								•			
AR1015	Beige								•			
AR8017	Mörkbrun		•						•			
AR8019	Kaffebrun											
AR0418	Vinröd		•				•		•	•		
AR3013	Korallröd								•			
AR0758	Röd					•						
AR8004	Tegelröd		•	•		•	•		•	•		
AR6003	Skogsgrön								•			
AR6020	Mörkgrön								•			
AR5001	Blå								•			
AR6021	Ärggrön						•					
AR7038	Duvgrå								•			
AR7040	Zinkgrå											
Alu-zink	AZ185					•	•		•	•		

*Sinus 45 tillverkas endast i 0,60 och 0,63 tjocklek **GreenCoat® Färgbelagt stål



18 Sinus 45*								ÖVRIGT				
KARAT		**	TP131 TP200					Caracol	Planplåt			Beslag
0,60	0,60	Poly.	Poly.	Poly.	Poly.	Poly.	Poly.	KARAT	KARAT	**	**Matt	Poly.
	•									•	•	
												•
•	•	131 200	131 200	131 200	131 200	131 200	131 200	•	•	•		
•	•	131 200		131 200		131 200		•	•	•	•	•
	•									•	•	•
												•
	•							•	•	•	•	
•	•							•	•	•	•	•
•	•							•	•	•	•	
												•
												•
	•							•		•	•	•
								•				•
	•									•		•
	•									•		•
	•									•		•
	•									•		•
	•									•		•
	•									•		•
		131 200	131 200	131 200	131 200	131 200	131 200	•	•			•

Färgtabell

Areco Färgkoder		Närmaste		
		NCS	RAL	SSAB
AR9002	Antikvit	S1002-G50Y	9002	001
AR9010	Vit	S0502-G	9010	010
AR9005	Svart	S9000-N	9005	015
AR9006	Silvermetallic	NA	9006	045
AR9007	Mörksilvermetallic	NA	9007	044
AR7044	Ljusgrå	S2005-G60Y	7044	022
AR7011	Antracitgrå	S7005-B20G	7011	087
AR7024	Blyertsgrå	S7502-B	7024	036
AR5001	Blå	S6020-B	5001	524
AR1002	Gul	S2040-Y10R	1002	145
AR1015	Beige	S1010-Y30R	1015	113
AR0418	Vinröd	S5040-Y90R	3009	418
AR0758	Röd	S5040-Y80R	3009	758
AR3013	Korallröd	S4050-Y80R	3013	736
AR8004	Tegelröd	S4040-Y80R	8004	742
AR8017	Mörkbrun	S8005-Y80R	8017	384
AR8019	Kaffebrun	S8002-Y	8019	387
AR6003	Skogsgrön	S6020-G30Y	6003	874
AR6020	Mörkgrön	S7010-G30Y	6020	830
AR6021	Ärggrön	S3020-G10Y	6021	975
AR7038	Duvgrå	S3503-Y	7038	461
AR7040	Zinkgrå	S3502-B	7040	244

Metallicfärger varierar beroende på betraktningvinkel därför finns ingen tillgänglig NCS indikation.

Plåt - Det självklara valet

Det finns så många fördelar med plåt, att det alltid borde vara det självklara valet. Det är snyggt, lätt och tåligt. Det har en livslängd som överträffar det mesta, oavsett vilka applikationer det gäller. Ur ekonomisk synpunkt står det i en klass för sig själv, samtidigt som det är ett utmärkt miljöval.

POLYESTER

Beläggningssystem på bas av polyesterharts är det mest ekonomiska systemet då korrosivitetsklass C1-C3 erfordras. Polyester har en total ytbeläggning på 25 µm.

10-års garanti [C1-C3]

MATTPOLYESTER

Ett beläggningssystem med samma goda egenskaper som Polyestern men med en exklusivare design. Beläggningen har ett bra korrosionsskydd och en total ytbeläggning på 35 µm. Korrosivitetsklass C1-C3.

10-års garanti [C1-C3]

KARAT | GreenCoat® Färgbelagt stål

Högkvalitativa beläggningssystem med en total ytbeläggning, KARAT 45-50 µm och GreenCoat 36 µm. Ytan är optimerad för hög slitstyrka, reptålighet och väderbeständighet. Beläggningarna har en mycket god glans och kulörhållbarhet samt ett mycket gott korrosionsskydd upp till miljöklass C4.

30-års garanti [C1-C3]

ALU-ZINK [AZ185]

Alu-zink är en aluminiumzinkbelagd tunnplåt som kan användas ofärgad upp till och med korrosivitetsklass C4 för AZ185. Livslängden hos Alu-zink, jämfört med till exempel varmförzinkad plåt, innebär stora miljöfördelar.

25-årsgaranti AZ185 [C1-C3]

Bringing steel to life

- since 1944 -

För mer information kontakta
Areco Profiles AB
Vinkelgatan 13
211 24 Malmö

© 2022 Areco. All rights reserved. Besök oss på www.arecoprofiles.se

areco[®]