

1. FÖRETAGSINFORMATION

Areco Profiles AB

Företagsnamn:

Areco Profiles AB

Organisationsnummer:

556266-4515

Adress:

Vinkelgatan 13

Kontaktperson:

Eva Strandberg

E-post:

eva.strandberg@areco.se

Telefon:

0730 44 98 65

Momsnummer:

SE556266451501

Webbplats:

<https://www.arecoprofiles.se/sv/>

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2023-06-21 09:56:44

Företagets certifiering

ISO 9001

ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer

Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

FN's vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

ILO's åtta kärnkonventioner

OECDs riktlinjer för multinationella företag

FN's Global Compact

ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

Kartläggning

Riskanalys

Åtgärdsplan

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:

C-SE556266451501-20

Version:

3

Upprättad:

2022-08-12 10:41:36

Senast sparad:

2022-08-12 10:42:31

Ändringen avser:

GTIN

Areco Tak- och Vägglåt belagd med Polyester eller Matt polyester

Varunamn:

Areco Tak- och Vägglåt belagd med Polyester eller Matt polyester

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

7340088034836, 7340088034928, 7340088035161, 7340088035215, 7340088035734, 7340088037264, 7340088037288, 7340088037462, 7340088039565, 7340088039664, 7340088039671, 7340088039695, 7340088039732, 7340088039862, 7340088041643, 7340088041650, 7340088041667, 7340088041674, 7340088041728, 7340088041889, 7340088041988, 7340088042015, 7340088042053, 7340088042114, 7340088042138, 7340088042190, 7340088042282, 7340088042305, 7340088042343, 7340088042374, 7340088042404, 7340088043951, 7340088043982, 7340088044019, 7340088044026, 7340088044040, 7340088044071, 7340088044088, 7340088044507, 7340088044736, 7340088044750, 7340088044965, 7340088044972, 7340088045061, 7340088045238, 7340088045634, 7340088045641, 7340088045658, 7340088045665, 7340088045672, 7340088045696, 7340088045702, 7340088045719, 7340088045726, 7340088045757, 7340088045764, 7340088045771, 7340088045795, 7340088045801, 7340088045818, 7340088045832, 7340088045856, 7340088045863, 7340088045870, 7340088045887, 7340088045894, 7340088045900, 7340088046013, 7340088046020, 7340088046037, 7340088046044, 7340088046068, 7340088046082, 7340088046099, 7340088046105, 7340088046112, 7340088046143, 7340088046150, 7340088046167, 7340088046174, 7340088046181, 7340088046198, 7340088046204, 7340088046211, 7340088046235, 7340088046242, 7340088046266, 7340088046273, 7340088046280, 7340088046303, 7340088046310, 7340088046327, 7340088046334, 7340088046518, 7340088046525, 7340088046549, 7340088046556, 7340088046563, 7340088046570, 7340088046587, 7340088046594, 7340088046624, 7340088046631, 7340088046648, 7340088046655, 7340088046679, 7340088046693, 7340088046716, 7340088046754, 7340088046761, 7340088046785, 7340088046792, 7340088046822, 7340088046839, 7340088046853, 7340088046860, 7340088046877, 7340088046884, 7340088046891, 7340088046907, 7340088046952, 7340088046969, 7340088046976, 7340088046983, 7340088046990, 7340088047003, 7340088047034, 7340088047065, 7340088047089, 7340088047096, 7340088047102, 7340088047140, 7340088047157, 7340088047614, 7340088047638, 7340088047645, 7340088047652, 7340088047669, 7340088047683, 7340088047690, 7340088047706, 7340088047713, 7340088047744, 7340088047768, 7340088047775, 7340088047799, 7340088047812, 7340088047829, 7340088047843, 7340088047850, 7340088047867, 7340088047911, 7340088047928, 7340088047935, 7340088047942, 7340088048048, 7340088048062, 7340088048079, 7340088048086, 7340088048093, 7340088048109, 7340088048116, 7340088048123, 7340088048130, 7340088048178, 7340088048185, 7340088048192, 7340088048215, 7340088048222, 7340088048246, 7340088048253, 7340088048260, 7340088048277, 7340088048284, 7340088048291, 7340088048307, 7340088048475, 7340088048482, 7340088048499, 7340088048505, 7340088048512, 7340088048529, 7340088048536, 7340088048543, 7340088048598, 7340088048604, 7340088048611, 7340088048635, 7340088048659, 7340088048673, 7340088048697, 7340088048703, 7340088048727, 7340088048734, 7340088048741, 7340088048758, 7340088048772, 7340088048789, 7340088048796, 7340088048802, 7340088048819, 7340088048826, 7340088048895, 7340088048918, 7340088048925, 7340088049007, 7340088049021, 7340088049434, 7340088049441, 7340088050669, 7340088050690, 7340088050959, 7340088051093, 7340088051123, 7340088051567, 7340088051628, 7340088052106, 7340088052113, 7340088052120, 7340088052137, 7340088052144, 7340088052151, 7340088052168, 7340088052175, 7340088052182, 7340088052199, 7340088052205, 7340088052212, 7340088052229, 7340088052236, 7340088052250, 7340088052267, 7340088052274, 7340088052281, 7340088052298, 7340088052304, 7340088052311, 7340088052328, 7340088052335, 7340088052342, 7340088052359, 7340088052595, 7340088052656, 7340088053141, 7340088053158, 7340088053165, 7340088053172, 7340088053189, 7340088053196, 7340088053202, 7340088053219, 7340088053226, 7340088053233, 7340088054087, 7340088054094, 7340088054100, 7340088054179, 7340088054193, 7340088054209, 7340088054698, 7340088054728, 7340088054735, 7340088054759, 7340088054858, 7340088054865, 7340088054872, 7340088054926, 7340088054933, 7340088054940, 7340088054957, 7340088054964, 7340088054995, 7340088055008, 7340088055015, 7340088055077, 7340088055084, 7340088055190, 7340088055251, 7340088055268, 7340088055275, 7340088055282, 7340088055299, 7340088055312, 7340088055343, 7340088055367, 7340088055374, 7340088055411, 7340088055428, 7340088055657, 7340088055855, 7340088056036, 7340088056067, 7340088056074, 7340088056081, 7340088056111, 7340088058337, 7340088058344, 7340088058351, 7340088058375, 7340088058399, 7340088058412, 7340088058429, 7340088058450, 7340088058467, 7340088058931, 7340088059266, 7340088091136, 7340088091204, 7340088091419, 7340088091440, 7340088134185, 7340088134192, 7340088134208, 7340088134215, 7340088134222, 7340088134239, 7340088134246, 7340088134253, 7340088134260, 7340088134277, 7340088134284, 7340088134291, 7340088134307, 7340088134314, 7340088134338, 7340088134345, 7340088134352, 7340088134369, 7340088134390, 7340088134406, 7340088134413, 7340088134420, 7340088134437, 7340088134444, 7340088134451, 7340088134468, 7340088134475, 7340088134482, 7340088134505, 7340088134512, 7340088134529, 7340088134536, 7340088134543, 7340088134550, 7340088134567, 7340088134574, 7340088134581, 7340088134598, 7340088134604, 7340088134611, 7340088134635, 7340088134642, 7340088134659, 7340088134666, 7340088134673, 7340088134697, 7340088134703, 7340088134710, 7340088134727, 7340088134734, 7340088134741, 7340088134758, 7340088134765, 7340088134772, 7340088134789, 7340088134796, 7340088134802, 7340088134826, 7340088134833, 7340088134840, 7340088134857, 7340088134871, 7340088134888, 7340088134895, 7340088134901, 7340088134925, 7340088134932, 7340088134949, 7340088134956, 7340088134963, 7340088134994, 7340088135007, 7340088135014, 7340088135021, 7340088135038, 7340088135045, 7340088135052, 7340088135069, 7340088135076, 7340088135090, 7340088135113, 7340088135816, 7340088135823, 7340088135830, 7340088135847, 7340088135854, 7340088135861, 7340088135878, 7340088135885, 7340088135892, 7340088135908, 7340088135915, 7340088135922, 7340088135939, 7340088135946, 7340088135953, 7340088135960, 7340088135977, 7340088135991, 7340088136004, 7340088136028, 7340088136035, 7340088136097, 7340088136103, 7340088136110,

7340088136127, 7340088136134, 7340088136141, 7340088136158, 7340088136165, 7340088136172, 7340088136189, 7340088136196, 7340088136202, 7340088136219, 7340088136226, 7340088136233, 7340088136264, 7340088136271, 7340088136288, 7340088136295, 7340088136318, 7340088136325, 7340088136332, 7340088136349, 7340088136356, 7340088136363, 7340088136370, 7340088136387, 7340088136394, 7340088136400, 7340088136424, 7340088136431, 7340088136448, 7340088136462, 7340088136479, 7340088136486, 7340088136493, 7340088136509, 7340088136516, 7340088136523, 7340088136530, 7340088136547, 7340088136554, 7340088136561, 7340088136585, 7340088136608, 7340088136622, 7340088136639, 7340088136660, 7340088136677, 7340088136684, 7340088136691, 7340088136707, 7340088136714, 7340088136721, 7340088136738, 7340088136745, 7340088136752, 7340088136769, 7340088136776, 7340088136783, 7340088136790, 7340088136806, 7340088136813, 7340088136820, 7340088136837, 7340088136844, 7340088136851, 7340088136868, 7340088137100, 7340088137124, 7340088142050, 7340088142067, 7340088142449, 7340088142456, 7340088142463, 7340088142470, 7340088142494, 7340088142500, 7340088142517, 7340088142692

Artikelidentitet: VAT-ID

SE556266451501-Beslag, SE556266451501-Cirrus, SE556266451501-Formatplåt, SE556266451501-Sinus18, SE556266451501-Sinus45, SE556266451501-Stratos, SE556266451501-TP/VP18, SE556266451501-TP/VP20, SE556266451501-TP/VP35, SE556266451501-TP/VP45

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	01699
BSAB96	JT

Varubeskrivning:

Areco Tak- och Vägglåt belagd med polyester eller matt polyester har mycket bra bärighet och finns i flera designer. Profiler levereras i önskade längder upp till 11,5m och är tillgängliga i olika plåttjocklekar och kulörer. De kan också beställas belagda med Arcond antikondensfilt. Plan plåt kan beställas både formatklipp och på rulle.

Prestandadeklarationer:

Ja

Prestandadeklarationsnummer:

Areco-B23, Areco-B43, Areco-SB23, Areco-SB04, Arec

Övriga upplysningar:

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklarationen en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är dklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans		
Komponent	Polyester	Vikt% av produkt	0.5<x<2
Kommentar	Skiktet är alltid 25-30my. Procenthalten beror därför på plåttjockleken.		
Komponent	Varmmetalliserat stål	Vikt% av produkt	98<x<95.5
Kommentar	Tillverkat enligt EN 10346:2015		
Fas	Inbyggd		
Komponent	Polyester	Vikt% av produkt	0.5<x<2
Kommentar	Skiktet är alltid 25-30my. Procenthalten beror därför på plåttjockleken.		
Komponent	Varmmetalliserat stål	Vikt% av produkt	98<x<95.5
Kommentar	Tillverkat enligt EN 10346:2015		

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Material		
Stål		
Andel spill (från egen produktion)		Andel spill (från annans produktion)
0		0
Återvunnet material (behandlat)		Återanvänt material
100		0
Vikt/viktprocent		
20 %		
Kommentar		
Globalt genomsnitt för halten återvunnet material i nytt stål.		

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

Om ja, ange hur stor andel av det aktuella materialet (eller varan?)

Träråvaror

Träråvaror ingår

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

EPD Hub Core PCR version 1.0, 1 Feb 2022

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

EPDHUB-0094

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Papper, plast och metall rapporteras till FTI AB

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Nej

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ja

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ja

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ja

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Lackerade profiler lagras i torrt och skyddat utrymme och får ej utsättas för aggressiva vätskor eller ångor. Utomhus lagring ska undvikas för lackerad plåt som förpackats i bunt.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Nej

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

Produkterna är tunga och otympliga samt har vassa kanter. Följ arbetsmiljöverkets regler. Använd lämplig lyft- och skyddsutrustning.

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Nermonterad plåt kan i princip återanvändas

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Sorteras som metallskrot och återvinns till 100%

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ej relevant

Specificera:

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Ska sorteras som skrot och återvinnas

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170405 - 05 Järn och stål.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- Varan avger inga emissioner
- Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar

1. FÖRETAGSINFORMATION

Areco Profiles AB

Företagsnamn:

Areco Profiles AB

Organisationsnummer:

556266-4515

Adress:

Vinkelgatan 13

Kontaktperson:

Eva Strandberg

E-post:

eva.strandberg@areco.se

Telefon:

0730 44 98 65

Momsnummer:

SE556266451501

Webbplats:

<https://www.arecoprofiles.se/sv/>

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2023-06-21 09:56:44

Företagets certifiering

ISO 9001

ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer

Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

ILO's åtta kärnkonventioner

OECDs riktlinjer för multinationella företag

FN's Global Compact

ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

Kartläggning

Riskanalys

Åtgärdsplan

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:

C-SE556266451501-4

Version:

3

Upprättad:

2019-10-14 23:33:21

Senast sparad:

2022-08-09 13:40:40

Ändringen avser:

Innehållsdeklaration. EPD tillagd. Retursystem Byggpall tillämpas för lämpliga format.

Areco Tak- och Vägglåt belagd med Karat

Varunamn:

Areco Tak- och Vägglåt belagd med Karat

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: VAT-ID

SE556266451501-Beslag, SE556266451501-Cirrus, SE556266451501-Easy-Click, SE556266451501-Sinus18, SE556266451501-Sinus45, SE556266451501-Stratos, SE556266451501-TP/VP18, SE556266451501-TP/VP20, SE556266451501-TP/VP35, SE556266451501-TP/VP45

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	01699
BSAB96	JT

Varubeskrivning:

Areco Tak- och Vägglåt belagd med Karat, är kontinuerligt varmmetalliserad och färgbelagd stålplåt enligt EN 10169. Plåten levereras färdigbelagd till Areco Profiles AB där den vidareförädlas genom formning och pressning till slutprodukt för tak, väggar samt kompletterande beslag.

Prestandadeklarationer:

Ja

Prestandadeklarationsnummer:

Areco-SB06, -SB26, -SB46, -IB06, -IB26, -IB46

Övriga upplysningar:

Produkterna är bedömda av SundaHus, bedömningskriterier 6.1.0 SundaHus Miljödata
Areco Profiles är certifierat enligt 1090-1, utförandeklass EXC 3, system 2+

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklARATIONEN en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans				
Komponent	Colorcoated Galvanized steel	Vikt% av produkt			
Kommentar					
Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
Galvanized steel		<=98.7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Kommentar: Enligt EN 10346			
Polyester		<=1.6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Kommentar: Bandlackering enligt standard EN 10169.			

Övriga upplysningar:

Areco Tak- och Vägglåt belagd med Karat förekommer och levereras i olika materialtjocklekar, se vidare www.arecoprofiles.se.

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Komponent	Material	Transporttyp
Color coated steel	Steel	Ship
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Kommentar		
Leverantörer, verk redovisas ej m h t sekretess		

Totalt återvunnet material i varan

Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Material	
Steel	
Andel spill (från egen produktion)	Andel spill (från annans produktion)
0	0
Återvunnet material (behandlat)	Återanvänt material
100	0
Vikt/viktprocent	
20 %	
Kommentar	
I genomsnitt ingår ca 20% återvunnet material i stålet.	

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

Om ja, ange hur stor andel av det aktuella materialet (eller varan?)

Träråvaror

Träråvaror ingår

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Sverige

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

EPD Hub Core PCR version 1.0, 1 Feb 2022

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

EPDHUB-0094

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Förpackningsvolymen för papper, plast och metall redovisas årsvis till FTI AB, Areco Profiles kundnummer 5562664515.

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Nej

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ja

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ja

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ja

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Lackerade plåtar/profiler bör lagras i torrt och skyddat utrymme och får ej utsättas för aggressiva vätskor/ångor. Utomhus lagring ska undvikas för lackerad plåt som förpackats i form av coil/bunt/pall. All lackerad plåt ska hanteras varsamt. Plåt i form av coil/bunt/pall är ofta tungt och kan innebära en risk för personskador.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Arbetsmiljöverkets gällande regler ska följas. Produkten kan vara tung och otymplig samt ha vassa kanter. Använd lämplig skydds- och lyftutrustning.

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Plåten skruvas fast och kan i princip skruvas ner och återanvändas.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Regler för källsortering av metallmaterial ska följas

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Plåt som inte kan återanvändas sorteras som skrot och återvinns till 100%

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170405 - 05 Järn och stål.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- Varan avger inga emissioner
- Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar